

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ อิงสกา	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อิงสกา	09.00 น.	
2	นายสกล บุญพา	รองประธานสภาฯ	สกล บุญพา	09.00 น.	
3	นายบุญตา บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 1	บุญตา บุญพา	08.45 น.	
4	-ตำแหน่งว่าง-	ส.อบต.หมู่ที่ 1	-		
5	นางมณีนรัตน์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 2	มณีนรัตน์ บุญภา	08.45 น.	
6	นายแสงจันทร์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 2	แสงจันทร์ บุญภา	09.00 น.	
7	นายสมัย มาเข้า	ส.อบต.หมู่ที่ 3	สมัย มาเข้า	08.00 น.	
8	-ตำแหน่งว่าง-	ส.อบต.หมู่ที่ 3	-		
9	นางมะลิจันทร์ บัวบาน	ส.อบต.หมู่ที่ 4	มะลิจันทร์ บัวบาน	09.00น.	
10	-ตำแหน่งว่าง-	ส.อบต.หมู่ที่ 4	-		
11	นายสุรินทร์ โพธิ์วิหาร	ส.อบต.หมู่ที่ 5	สุรินทร์ โพธิ์วิหาร	09.00น.	
12	นายคำบ่อ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 5	คำบ่อ บัวผัน	09.00 น.	
13	นายสุกรรณ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 6	สุกรรณ บัวผัน	09.00 น.	
14	-ตำแหน่งว่าง-	ส.อบต.หมู่ที่ 6	-		
15	นายจำปี จันทะสี	ส.อบต.หมู่ที่ 7	จำปี จันทะสี	09.00 น.	
16	นายบัว โสกาพร	ส.อบต.หมู่ที่ 7	บัว โสกาพร	09.00 น.	
17	นายบุญคุ้ม วัลละ	ส.อบต.หมู่ที่ 8	บุญคุ้ม วัลละ	09.00 น.	
18	นายทองสี สินทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ทองสี สินทร์	09.00 น.	
19	นายสงสรรต นันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 9	สงสรรต นันทะสอน	08.40 น.	
20	นายสำเรียง รักญาติ	ส.อบต.หมู่ที่ 10	สำเรียง รักญาติ	08.30 น.	
21	-ตำแหน่งว่าง-	ส.อบต.หมู่ที่ 10	-		
22	นายสุรพล สุดสี	ส.อบต.หมู่ที่ 11	สุรพล สุดสี	09.00น.	
23	นายพุดศักดิ์ ศรีวิชา	ส.อบต.หมู่ที่ 12	พุดศักดิ์ ศรีวิชา	08.40 น.	
24	นายสว่าง บัวโต	ส.อบต.หมู่ที่ 12	สว่าง บัวโต	08.50น.	
25	นายบุญเมือง สินทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 13	บุญเมือง สินทร์	09.30น.	
26	นายธนพล ช่วมเชียง	ส.อบต.หมู่ที่ 13	ธนพล ช่วมเชียง	09.00น.	
27	นางสุวรรณ สมบูรณ์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	สุวรรณ สมบูรณ์	09.00 น.	
28	นายศรราม พรหมวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	ศรราม พรหมวงศ์	09.00 น.	
29	นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	สวาท เขียวชาญ	09.00 น.	
30	นายศิวกกร เข้มพรหิบบ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	ศิวกกร เข้มพรหิบบ	09.00 น.	
31	จ.ส.อ.สุนาจ เอี่ยมอ่อน	เลขานุการสภาฯ	สุนาจ เอี่ยมอ่อน	09.00 น.	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายสุรียา ราชมนตรี	ผอ.กองการศึกษา	สุรียา ราชมนตรี	09.00 น.	
2	นางกาญจนา แล่ล้อม	ผอ.กองคลัง	กาญจนา แล่ล้อม	09.00 น.	
3	นายทองหล่อ ศรีชัยมูล	รองนายก อบต.บ้านแดง	ทองหล่อ ศรีชัยมูล	09.00 น.	
4	นายจตุรงค์ คงแสนคำ	รองนายก อบต.บ้านแดง	จตุรงค์ คงแสนคำ	09.00 น.	
5	นางจิตรเลขา คนฉลาด	นายก อบต.บ้านแดง	จิตรเลขา คนฉลาด	09.00 น.	
6	นางวิภาวรรณ อินธิเสน	เลขานุการนายก อบต.	วิภาวรรณ อินธิเสน	09.00 น.	
7	นางสาวสุพัตรา มั่งมูล	นักวิชาการเงินและบัญชี	สุพัตรา มั่งมูล	09.00 น.	
8	นางผกามาส แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผกามาส แสงจันทร์	09.00 น.	
9	นายจักรกฤษ ทวีโชติ	หัวหน้าสำนักปลัด	จักรกฤษ ทวีโชติ	09.00 น.	
10	นายสมบุญ บุญขาว	รองปลัด อบต.	สมบุญ บุญขาว	09.00 น.	
11	นายชัยสิทธิ์ อำเคน	ผอ.กองช่าง	ชัยสิทธิ์ อำเคน	09.00 น.	

หัวข้อการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จุฑฐุบทิเยนบุชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอแก้ไข หน้าที่ 10 จากนายสงวรสรรต นันทะสอน

ส.อบต.หมู่ที่ 12 เป็น ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายคำบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอแก้ไข นายสุพรรณ นามดี จากผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์

เป็น ผอ.โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ ตามที่สภา อบต.บ้านแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ แปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน โดยได้กำหนดหัวระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 17,18 และ 19 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด คณะ กรรมการฯ จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ แปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมการแปรญัตติพร้อมร่างข้อบัญญัติฯ คืนต่อ ประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ได้ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เพื่อ พิจารณาในวาระที่ 2 แล้วในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดังนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระที่ 2 หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ในวาระที่ 2 จำนวน 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 25 คน

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3.1 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 トラเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 3 จำนวน 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 25 คน

จำลอง เอกสุนาจ เอี่ยมอ่อน เลขาธิการสภาฯ หลังจากที่สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครบทั้ง 3 วาระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนำเสนอนายอำเภอ พิบูลย์รักษ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้นายก อบต.บ้านแดง เป็นผู้ประกาศใช้ต่อไป

3.2 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และเพิ่มจำนวน กล้องและสถานที่ติดตั้งกล้อง

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

นายจักรกฤษ ทวีโชติ หัวหน้าสำนักปลัด ข้อความเดิม จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อม ติดตั้งจำนวน 2 จุดๆ ละ 2 ตัว จุดที่ 1 หน้าวัดพระแท่น จุดที่ 2 บริเวณสามแยก

บ้านดงยาง วงเงิน 200,000 บาท โดยติดตั้งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
ระยะความยาวรวมประมาณ 9,000 เมตร

ข้อความใหม่ จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง

จำนวน 4 จุดๆ วงเงิน 200,000 บาท โดยติดตั้งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
ระยะความยาวรวมประมาณ 4,000 เมตร กล่องทั้ง หมด 7 ตัว ตามรายการดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณถนนหน้าวัดพระแท่น จำนวนกล่อง 2 ตัว

จุดที่ 2 บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จำนวนกล่อง 2 ตัว

จุดที่ 3 บริเวณถนนสี่แยกร้านสินทรรุ่งเจริญ(ร้านคุณจิว) จำนวนกล่อง 1 ตัว

จุดที่ 4 บริเวณถนนสี่แยกโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ จำนวนกล่อง 1 ตัว

จุดที่ 5 บริเวณถนนแยกหน้าอำเภอพิบูลย์รักษ์ จำนวนกล่อง 1 ตัว

นายจำปี จันทะสี

ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอย้ายจุดที่ 3 จากร้านสหฤทธิมาสี่แยกร้านจิว เพราะจุดนั้นมีกล่อง
ที่ร้านโลตัส ร้านทอง และ ธกส. จุดที่ 4 หน้าอำเภอฯ ถือว่าเหมาะสมแต่ขอเพิ่ม
กล่องมาเพิ่มที่จุดนี้เป็น 2 ตัวได้หรือไม่

นายสวาท เขียวชาญ

ส.อบต.หมู่ที่ 15 ด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงต้องเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง แต่
งบประมาณหน้าขอให้ติด ที่ดงยางด้วย ตามเอกสารที่ได้รับ จุดหน้าโรงพยาบาล
และหน้าร้านสหฤทธิ เป็นจุดที่ใกล้เคียงกัน ขอให้ติดตั้งที่สี่แยกสหฤทธิ และสี่แยก
ร้านจิว จะได้เห็นเหตุการณ์ข้าง อบต.ด้วย ย้ายจากจุดหน้า รพ.ก็ได้ อยากรให้ติดตั้ง
ตรงสี่แยกที่มีการสัญจรไป-มา พลุกพล่าน จะติดตั้งที่จุดไหนก็ขอให้คำนึงถึง
งบประมาณด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสมบุญ บุญขาว รองปลัด อบต. บ้านแดง ได้ลงพื้นที่ดูจุดติดตั้งกล่องกับช่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้

โดยเฉพาะ การติดตั้งกล่อง 1 ตัว สามารถจับภาพได้ 90 องศา จุดหน้าวัดพระแท่น
สามารถจับภาพเส้นไปดงปอและหน้าบ้านนายสุพัฒน์ พิลาแดง และอีก 1 ตัว จะ
จับภาพถนนเส้นขึ้นมา อบต.และถนนเส้นไปบ้านนานกหงส์ จุดหน้าโรงพยาบาล
จับภาพไปดงปอและหน้าเซเว่น ย้ายจากจุดร้านสหฤทธิมาที่ร้านจิว จะได้ภาพถนน
เส้นร้านขายเครื่องซักผ้าและหน้าธกส. จุดหน้าอำเภอจับภาพถนนไปตำบล
นาทราย และถนนไปบ้านไชยวาน

นายธนพล ชุ่มเขียง

ส.อบต. หมู่ที่ 13 เห็นด้วยกับรองปลัดฯ แต่อยากให้เพิ่มจุดโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์

นายจำปี จันทะสี

ส.อบต. หมู่ที่ 7 ย้ายจากร้านสหฤทธิ มาติดตั้งที่ร้านจิว หน้าโรงเรียนอนุบาลและ
หน้าอำเภอพิบูลย์รักษ์

จ.ส.อ.สุนาจ เอี่ยมอ่อน

เลขานุการสภาฯ สรุปจุดติดตั้งกล้อง จำนวน 5 จุด ได้แก่

- | | |
|--|------------------|
| จุดที่ 1 บริเวณถนนหน้าวัดพระแท่น | จำนวนกล้อง 2 ตัว |
| จุดที่ 2 บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ | จำนวนกล้อง 2 ตัว |
| จุดที่ 3 บริเวณถนนสี่แยกบ้านสินทรุ่งเจริญ(ร้านจิว) | จำนวนกล้อง 1 ตัว |
| จุดที่ 4 บริเวณถนนสี่แยกโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ | จำนวนกล้อง 1 ตัว |
| จุดที่ 5 บริเวณถนนแยกหน้าอำเภอพิบูลย์รักษ์ | จำนวนกล้อง 1 ตัว |

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจำนวน 7 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) มีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง **คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4. ติดตั้งเสา สำหรับกล้อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 2 ต้น

5. ติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ระยะความยาวรวมประมาณ 4,000 เมตร

6. เครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน 2 ตัว

7. ตู้เก็บอุปกรณ์ wall Rack 6U

8. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ภาพเพลงและภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

9. มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา ในวาระที่ 3.2 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และเพิ่มจำนวนกล้องและสถานที่ติดตั้งกล้อง หรือไม่
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และเพิ่มจำนวนกล้อง และสถานที่ติดตั้งกล้อง จำนวน 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงจากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 25 คน
นางจิตรเลขา คนฉลาด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนให้มากที่สุด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- นายประสิทธิ์ อิงสกา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่
- นางกาญจนา แล่ล้อม ผอ.กองคลัง งานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2562
โครงการที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. จัดซื้อรถยนต์ โครงการจัดทำทำน้ำ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,6,7,10, 15 โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ปรับปรุงบ่อขยะ โครงการที่ยังไม่ทำสัญญา คือ ปรับปรุงรั้ว อบต. ก่อสร้างลานออกกำลังกาย ปรับปรุงไฟส่องสว่างสวนโชติพิบูลย์ ติดตั้งกล้อง CCTV โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 ที่กำลังดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แห่งที่ 1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังมาทำสัญญา คือ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7 ปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยยางหล่อ หมู่ที่ 9
- นายสุริยา ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา ขอความร่วมมือทุกท่านในการจัดทำโรงทาน สำหรับแขกที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมในวันธัมมัสสวนะ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม และจะมีการจัดงานธรรมะบรรยายฟรี ที่ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 หัวข้อสุขใจในธรรมะ รับฟังพระ 9 รูป 9 ชั่วโมง เริ่มบรรยายในเวลา 09.00 น. มีจำนวนจำกัด 1,000 ที่นั่ง
- นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผอ.กองช่าง วันนี้จะให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ที่มีการประกาศใช้เต็มพื้นที่ การก่อสร้างอาคารต่างๆ ต้องมีใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านที่ต้องติดต่อกับกองช่าง เป็นเรื่องใหม่ที่ชาวบ้านต้องรู้และเข้าใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการขอเลขที่บ้าน และการขอใช้ไฟฟ้า หลักฐานที่ต้องนำมาเลขที่บ้าน คือ 1.หลักฐานแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน 2. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดิน 3. ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง 3. หลักฐานแสดงรายการความเป็นเจ้าบ้านและเจ้าของที่ดิน 4. รูปถ่ายบ้าน หากไม่มีข้อที่ 3 นายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและจะได้เลขที่บ้านชั่วคราว
- นายพลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอความอนุเคราะห์ตัดเคเบิลทีวีที่พันสายไฟฟ้าที่หน้าวัด ดงสร้างหิน
- นายสุภรณ์ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 6 แจ้งระบบตัดไฟอัตโนมัติของไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด ที่พื้นที่ หมู่ที่ 6 และถึงขยะเริ่มชำรุดหลายถัง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกลับมาซ่อมแซมด้วย
- นายจำปี จันทะสี ส.อบต.หมู่ที่ 7 หัวงนี้ฤดูฝน ไข่เสียดออกกำลังระบอบอีกรอบ ขอให้ดูแลคนในครอบครัวและคว่าภาชนะที่มีน้ำขังเพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และให้ระมัดระวังโรคฉี่หนู ไปตามท้องไร่ท้องนาให้ใส่รองเท้าบูทและล้างเท้าด้วยน้ำที่สะอาด

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็น
อย่างดี

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

จำสืบเอก

สุนาจ เอี่ยมอุ่น
(สุนาจ เอี่ยมอุ่น)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญตา บุญพา

(นายบุญตา บุญพา)

ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

จำปี จันทะสี

(นายจำปี จันทะสี)

ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญคุ้ม วัลละ

(นายบุญคุ้ม วัลละ)

ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประสิทธิ์ อิงสะกาว

(นายประสิทธิ์ อิงสะกาว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้รับรองรายงานการประชุม