

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566**  
**วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง**

**ผู้เข้าประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ อิงสะกาว	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อิงสะกาว	09.00 น.	
2	นายคำดี บุญพา	รองประธานสภาฯ	คำดี บุญพา	09.00 น.	
3	นายธนวัฒน์ บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 1	ธนวัฒน์ บุญพา	09.00 น.	
4	นางสาวธัญญรัตน์ โพธิ์ตาทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ธัญญรัตน์ โพธิ์ตาทอง	09.00 น.	
5	นายสุรชัย ศรีหวัง	ส.อบต.หมู่ที่ 3	สุรชัย ศรีหวัง	09.00 น.	
6	นายบุญปิ่น ประทัยบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 4	บุญปิ่น ประทัยบุตร	09.00 น.	
7	นายคำบ่อ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 5	คำบ่อ บัวผัน	09.10 น.	
8	นางสาวอนงค์ โมคา	ส.อบต.หมู่ที่ 6	อนงค์ โมคา	09.00 น.	
9	นายชัยพร บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ชัยพร บุญพา	09.10 น.	
10	นายพรพิบูลย์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	พรพิบูลย์ บุญภา	09.00 น.	
11	นางบุญนำ ยมหาด	ส.อบต.หมู่ที่ 11	บุญนำ ยมหาด	09.00 น.	
12	นายพุลศักดิ์ ศรีวิชา	ส.อบต.หมู่ที่ 12	พุลศักดิ์ ศรีวิชา	09.00 น.	
13	นายธนพล ช่วมเชียง	ส.อบต.หมู่ที่ 13	ธนพล ช่วมเชียง	09.00 น.	
14	นายพี อินจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	พี อินจันทร์	09.00 น.	
15	นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	สวาท เขียวชาญ	09.00 น.	
16	นายวัลลภ จำปาศักดิ์	เลขานุการสภาฯ	วัลลภ จำปาศักดิ์	09.00 น.	

**ผู้เข้าร่วมการประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา	หมายเหตุ
1	นายสุชาติ หมีเหม่ว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	สุชาติ หมีเหม่ว	09.20 น.	
2	นายอาทร พรหมลักษณ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8	อาทร พรหมลักษณ์	09.20 น.	
3	นางวิไลวรรณ จันมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	วิไลวรรณ จันมี	09.20 น.	
4	นางผกามาส แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผกามาส แสงจันทร์	09.20 น.	
5	นายสำรวย บุญพา	สารวัตรกำนัน	สำรวย บุญพา	09.30 น.	
6	นางพรพิมล พรหมวงศ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14	สุชาติ หมีเหม่ว	09.30 น.	
7	นายศักดิ์ดา ชาวกล้า	ปลัดอำเภอ	ศักดิ์ดา ชาวกล้า	09.30 น.	
8	พ.ต.ท.ลือ นรสาร	สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์	ลือ นรสาร	09.30น.	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
9	นางวาสนา ศรีเข้ม	ที่ปรึกษา	วาสนา ศรีเข้ม	09.30น.	
10	นางนิราวรรณ ทูลแก้ว	ที่ปรึกษา	นิราวรรณ ทูลแก้ว	09.30 น.	
11	นายอาทิตย์ โสภภาพร	ที่ปรึกษา	อาทิตย์ โสภภาพร	09.40 น.	
12	นายวิจิต เยือกเย็น	ผช.ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 15	วิจิต เยือกเย็น	09.30 น.	
13	นางสาวรัชดาภรณ์ ลีกุล	เลขานุการนายก อบต.๓	รัชดาภรณ์ ลีกุล	09.00 น.	
14	นายชัยสิทธิ์ อ้าเคน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยสิทธิ์ อ้าเคน	09.30 น.	
15	นายสุรียา ราชมนตรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สุรียา ราชมนตรี	09.00 น.	
16	นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร	นายก อบต.บ้านแดง	ปิยวรรณ มีชัยมาตร	09.00 น.	
17	นายธีรพงษ์ บุญพา	รองนายก อบต.บ้านแดง	ธีรพงษ์ บุญพา	09.00 น.	
18	นายวัชรินทร์ นันทานี	รองนายก อบต.บ้านแดง	วัชรินทร์ นันทานี	09.00 น.	

### หัวข้อการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

พ.ต.ท.ลือ นรสาร สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ ผู้กำกับ.สภ.พิบูลย์รักษ์ ผากแจ้งที่ประชุม 3 เรื่อง 1. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งวงจรปิดจุดเสี่ยง 2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์ 3.ขอรับการสนับสนุนในจัดอบรมชุมชนยั่งยืนที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแดง ตามเห็นสมควร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

-ไม่มี-

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอพิจารณา

3.1 การพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2566

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.บ้านแดง แกลงนโยบาย

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงขอแกลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่าการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัดรอบคอบและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็ยังคงมีอยู่ จากการออกพบปะและสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้รับการร้องเรียน ทั้งเรื่องถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ตลอดจนน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินไม่เพียงพอในการทำเกษตร ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่เพียงพอ และปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนในยามค่ำคืนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ ซึ่งต้นตอในฐานะผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 มีไม่เพียงพอที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ภายใต้บังคับข้อ 87 (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จึงเสนอโครงการให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 61 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,582,700 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ปลัด อบต.บ้านแดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่าย  
 เงินทุนสำรองเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร  
 ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ภายใต้บังคับข้อ  
 87 (2) จึงได้จัดทำรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้  
 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 26,675,812.03 บาท  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตั้งไว้ จำนวน 58,200,000.00 บาท  
 ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 8,730,000.00 บาท  
 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย  
 ส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า จำนวน 17,945,812.03 บาท  
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งนี้ จำนวน 17,582,700.00 บาท

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ถนนสายข้างสนาม พิบูลย์รังสรรค์ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 1 โดยการวางรางระบายน้ำแรงดึงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัดขอบ นอก) พร้อมฝาปิด ความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 118 ม. วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.40ม. จำนวน 6 เมตร( 6 ท่อน ) และขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 180 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 42/2566 พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 1	368,300	
2	ขุดลอกห้วยหินแห่ หมู่ที่ 1 ขุดลอกลำห้วยหินแห่ หมู่ที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 43/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 1	491,200	
3	ขุดลอกลำห้วยदान(บริเวณบึงสะเดา) หมู่ที่ 1 ขุดลอกลำห้วยदान (บริเวณบึงสะเดา) หมู่ที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 44/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 1	491,200	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
4	เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) สายศาลาขาว ถึงโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 1 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 45/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 1	474,000	
5	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขยายเขตประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยขยายเขตประปายาว 1,500 เมตร และเป่าล้างบ่อบาดาล 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จรมใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้าจำนวน 1 เครื่อง ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 46/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 2	266,300	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนข้างรร.บ้านหนองฝักแว่นถึงวัดป่าบูรพาราม หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 47/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 2	230,200	
7	ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายหน้าวัดศรีแก้วพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1.50 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ วางรางระบายน้ำแรงดึงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัดขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 110 ม. วางวางบ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล.Ø 0.40ม. จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 48/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 2	482,300	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
8	ขุดลอกวังคอกกแฮ หมู่ที่ 3 ขุดลอกวังคอกกแฮ หมู่ที่ 3 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ. ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 49/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 3	491,200	
9	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางแสง ถึงห้วยบ้านตอนกลาง หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนางแสง ถึงห้วยบ้านตอนกลาง หมู่ ที่ 3 ผิวจราจรลูกรังหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 50/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 3	226,500	
10	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายสมศักดิ์ ลีนอินทร์ถึงบ้านนายลำดวน ไชยแก้ว หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากนายสมศักดิ์ ลีนอินทร์ถึงบ้านนายลำดวน ไชยแก้ว หมู่ที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,000 ตร.ม. โดยลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่ น้อยกว่า 500 ลบ.ม.พร้อมต้นล้มกองและปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจร ตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 51/2566	หมู่ที่ 3	37,000	
11	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทางจากถนนลาดยางถึงหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยวานน้อย หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 76 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 380 ตารางเมตร ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือ ปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 52/2566 และ รายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 3	431,100	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
12	ขุดลอกลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ 4 ขุดลอกลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ 4 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 53/2566 พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 4	491,200	
13	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายจักรกฤษ นันทะสอนถึงนางางทองบาง ยศอ่อน หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายจักรกฤษ นันทะสอนถึงนางางทอง บาง ยศอ่อน หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก. 0.40 ม. จำนวน 14 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 54/2566 พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 4	226,600	
14	เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนสาย หน้ารร.บ้านดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 4 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150 ม.และ กว้าง 5 ม.ยาว 45 เมตร หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 55/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 4	474,000	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานจากบ้านนายปราโมทย์ แสนหล้า ถึงถนนเส้นดงยางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 292 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 56/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 4	186,800	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
16	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมาน อิงสะกาถึงถนนเส้นดงยางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 18 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 57/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 4	44,400	
17	<p>เสริมผิวจราจรด้วยAsphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนสายกลางบ้าน ช่วงบ้านนางบุญปิ่น อิงสะกาถึงบ้านนางสมพิศ ราชบัณฑิต และทางเชื่อม หมู่ที่ 5</p> <p>เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม.และ กว้าง 5 ม.ยาว 87 เมตร หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 58/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 5	474,000	
18	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 5</p> <p>ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.พร้อม ดันล้มกองและปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 59/2566</p>	หมู่ที่ 5	43,900	
19	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าแยกบ้านโพธิ์ ถึงถนนสายดงยาง-โนน ลือชัย หมู่ที่ 5</p> <p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าแยกบ้านโพธิ์ ถึงถนนสายดงยาง-โนนลือชัย หมู่ที่ 5 โดยลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.พร้อมดันล้มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 60/2566</p>	หมู่ที่ 5	95,300	



ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
20	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 61/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 5	117,100	
21	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายบุญลม ทางอย หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 19 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 62/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด	หมู่ที่ 5	39,900	
22	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากเส้นหลังวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 62 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ และวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 63/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 5	124,500	
23	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเชียง ถึงบึงสะเดา หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเชียง ถึงบึงสะเดา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 2,500 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม. โดยลงหินลูกรังเสริมซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ตลอดสาย ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรตลอดสาย ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 64/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 6	251,200	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
24	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนเชียง - วัดป่าบูรพาราม ช่วงบ้านนาย ทวีพร ทองวิธิ หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 65/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 6	487,300	
25	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีค้ำ หมู่ที่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีค้ำ หมู่ที่ 7 โดยลงหินลูกรังซ่อมแซม ผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือ ต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.พร้อมดินลัมกองและ ปรับเกรดแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 66/2566	หมู่ที่ 7	132,500	
26	เสริมผิวจราจรด้วยAsphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) สายห้าแยก หน้าวัดพระแท่น- ถนนสายบ้านแดง-ดงปอ หมู่ที่ 7 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิว จราจรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 67/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 7	474,000	
27	ขยายผิวจราจรถนน คสล. สายสี่แยกบ้านนายหนู พลเพ็ง - นาย สุพัฒน์ หมู่ที่ 7 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 68/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 7	181,000	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
28	วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้าน นางวงเดือน อิงสะกาว - ถนนลาดยาง บ้านแดง - บ้านแดงปอ หมู่ที่ 7 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 40 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 12 บ่อ บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 69/2566 พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 7	172,900	
29	ขุดลอกห้วยวังแคน หมู่ที่ 8 ขุดลอกลำห้วยวังแคน หมู่ที่ 8 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 70/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 8	491,200	
30	เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนสายบ้าน แดง - บ้านนาทราย หมู่ที่ 8 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 71/2566 และ รายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 8	474,000	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอรุ่งฤดี ปลัดทอง - บ้าน นางจิราภรณ์ กุลดำแดง หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 72/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 8	230,200	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดง-ไชยวาน ถึง นานาย อ้วน ชีลระนาศ หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 73/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 8	229,000	
33	ขุดลอกวังห่อข้าว หมู่ที่ 9 ขุดลอกวังห่อข้าว หมู่ที่ 9 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 70/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 9	491,200	
34	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนลาดยาง ทช. ถึงลำห้วยदान หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนลาดยาง ทช. ถึงลำห้วยदान หมู่ที่ 9 โดยซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วน ที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 430 ลบ.ม.พร้อมดินลี้ม กองและปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 75/2566	หมู่ที่ 9	86,900	
35	ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หน้าร้านพลอยเพิ่มพูล และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนายหมื่น ไชยแก้ว หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร พื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่ น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 76/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 9	136,100	
36	ก่อสร้างถนน คสส. สายทางรอบหมู่บ้าน ช่วง ทางแยกบ้านนางบุญมา เพชรไทย หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 150 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 77/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 9	378,700	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
37	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ถนนสายบ้านนางยาม ดี วาโยถึงบ้านนางทอง นรินทร์ หมู่ที่ 10 วางวางระบายน้ำแรงดึงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัดขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 190 ม.วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. จำนวน 5 เมตร( 6 ท่อน ) ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 78/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 10	450,700	
38	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ถนนสายบ้านนางนิมถึงหน้าพิพิธภัณฑน์ หมู่ที่ 10 วางวางระบายน้ำแรงดึงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัดขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 70 ม. วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ม. ( 6 ท่อน )และบ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.40 ม จำนวน 1 บ่อ. ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 79/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 10	174,700	
39	เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ถนนสายรอบ หมู่บ้านแดง - สี่แยกบ้านนางทองศรี นรินทร์ หมู่ที่ 10 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 80/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 10	474,000	
40	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแก้ว สมสนุก - ช้างบ้านนายบุญยัง แสงขาน หมู่ที่ 10 ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 81/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด	หมู่ที่ 10	88,500	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
41	<p>ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางประภาพร แสงขานถึงบ้านนายสอน อุปกิตร์ หมู่ที่ 10</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 82/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 10	117,100	
42	<p>ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ถนนสายสี่แยก โรงเรียนอนุบาลถึงถนนหน้าอำเภอช่วงบ้านนางดวงจันทร์ บุญพาทัง นายถนอม สร้อยสนู หมู่ที่ 11</p> <p>วางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัด ขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 120 ม. วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.40ม. จำนวน 7 เมตร(13ท่อ) และบ่อพักสำหรับ ท่อ Ø 0.40 ม.จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 83/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 11	294,900	
43	<p>เสริมผิวจราจรด้วยAsphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) จากร้าน ทรัพย์สินทรถึงบ้านนางนิตยา สมพร หมู่ที่ 11</p> <p>เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (โอเวอร์เลย์) ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 84/2566 และ รายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 11	479,900	
44	<p>ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายโสภา ชั้นทองไชย ถึงลำห้วยบ้าน ดอนบน หมู่ที่ 12</p> <p>ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายโสภา ชั้นทอง ถึงลำห้วยบ้าน ดอนบน หมู่ที่ 12 ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 85/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 12	314,100	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
45	<p>ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายบุญเลี้ยง สิงห์สิทธิ์ ถึงลำห้วยแสง หมู่ที่ 12</p> <p>ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายบุญเลี้ยง สิงห์สิทธิ์ ถึงลำห้วยแสง หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ลึนราง ชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก. 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต. บ้านแดงเลขที่ 86/2566 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 12	187,600	
46	<p>ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายบุญถือ พิมพ์ศรี หมู่ที่ 13</p> <p>วางวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัด ขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 46 ม. วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.40ม. จำนวน 5 เมตร(13ท่อน) และบ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 87/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 13	149,800	
47	<p>ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป ถนนสายจากนายจันทร์ สีดาใหญ่ถึงหลังบ้านนายกุศล บุญพา หมู่ที่ 13</p> <p>วางวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.58 ม.(วัด ขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 32 ม. วางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.40ม. จำนวน 5 เมตร(13ท่อน) และบ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 88/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 13	88,100	
48	<p>เสริมผิวจราจรด้วยAsphalt Concrete(ไอเวอร์เลย์) จากถนนลาดยาง ทช.ถึงถนนลาดยาง สายบ้านแดง - ดงปอ หมู่ที่ 13</p> <p>เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (ไอเวอร์เลย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม.หน้า 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 89/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 13	474,000	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
49	โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง ทช.ถึงบ้านนาง พุทธชาติ โพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 13 ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 90/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 13	351,000	
50	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกต้อ หมู่ที่ 14 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกต้อ หมู่ที่ 14 โดยขุดยกร่องพูนดินแนว เขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยกต้อขนาดคันดินกว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 235 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 91/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 14	439,000	
51	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยางถึงห้วยกต้อ หมู่ที่ 14 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยาง ถึงห้วยกต้อ หมู่ที่ 14 โดย ลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิว จราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมต้นล้มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,200 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 92/2566	หมู่ที่ 14	39,600	
52	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางสายบ้านแดง- ดงไร่ ถึงวัดพิศาลสุทธาวาท หมู่ที่ 14 ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางสายบ้านแดง -ดงไร่ ถึงวัดพิศาลสุทธาวาท หมู่ที่ 14 โดยลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณ หินลูกรังไม่น้อยกว่า 625 ลบ.ม.พร้อมต้นล้มกองและปรับเกลี่ยแต่งผิว จราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้าน แดงเลขที่ 93/2566	หมู่ที่ 14	51,600	



ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่กำจัดขยะ หมู่ที่ 14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 97/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 14	476,300	
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปข้างถนนภายในหมู่บ้าน ช่วงบ้านนายมี อุดมเสียงถึงบ้านนางบัวนา คำทองอินทร์ และช่วงบ้านนางสมใจ ศรีเดช ถึง บ้านนายโสภณ เข้มพรหิบบหมู่ที่ 15 วางรางระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.58 ม.(วัดขอบนอก) พร้อมฝาปิด ความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 200 ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 95/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	หมู่ที่ 15	470,000	
55	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยAsphalt Concrete(ไอเวอร์เลย์) ถนนสายกลางหมู่บ้าน(สายบุญ) หมู่ที่ 15 เสริมผิวจราจรด้วย Asphalt Concrete (ไอเวอร์เลย์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 96/2566 และรายละเอียดที่ อบต.บ้านแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	หมู่ที่ 15	474,000	
56	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงขนมจีน-ถนนทางหลวงหมายเลข 2312 หมู่ที่ 15 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงขนมจีน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2312 หมู่ที่ 15 โดยลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิวจราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.พร้อมดันลิ่มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 97/2566	หมู่ที่ 16	40,800	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
57	<p>โครงการติดตั้งคอมไพร์ไฟส่องสว่างถนน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนภายในตำบลบ้านแดง</p> <p>ติดตั้งคอมไพร์ไฟส่องสว่างถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน ภายในตำบลบ้านแดง จำนวน 30 ชุด ตามแบบ อบต.บ้านแดง เลขที่ 98/2566 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 1 - 15	495,700	
58	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลาดยาง ทช - นานายคำดี บุญภา</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 99/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 11	395,300	
59	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายบุญเลิศ ปรางสุข-นาง แสน ทับซ้ายขวา</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 100/2566 และ รายละเอียดที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 12	192,000	
60	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายอาทิตย์ สุดแดน- บ้านนายทองสา ผ่องแผ้ว</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อย กว่า 460 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือปรับตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 98/2566 และรายละเอียด ที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย</p>	หมู่ที่ 13	291,000	

ลำดับ	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
61	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกเจริญดี-นานางชฎา หลักชัย ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกเจริญดี-นานางชฎา หลักชัย หมู่ที่ 15 โดยลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและเสริมผิว จราจร ส่วนที่น้ำท่วมหรือต่ำ ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมต้นล้มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจรตลอดสาย พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,500 ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านแดงเลขที่ 101/2566	หมู่ที่ 15	49,800	
รวมทั้งสิ้น			17,582,700	

- นายประสิทธิ์ อิงสกา ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
- นายคำบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตามที่ดูโครงการต่างๆ ที่บริหารส่งเข้ามาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โครงการของ หมู่ที่ 5 ขอขอบคุณนายก อบต.บ้านแดง เป็นอย่างมาก ที่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน หมู่ที่ 5 ถนนคอนกรีตเริ่มชำรุด หน้าผิวถนนก็ชำรุด เห็นโครงการที่จะแก้ปัญหา ถูกใจมาก ขอสนับสนุนการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองในครั้งนี
- นายธนพล ซ่อมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ในการจ่ายเงินลงทุนสำรองในครั้งนี มองถึงศักยภาพของผู้บริหาร การ พัฒนาที่ก้าวหน้า มีความคิดที่จะพัฒนาตำบลบ้านแดงเรา เป็นโครงการที่ดีมาก
- นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอชื่นชม ถือว่าดี ความเจริญ ความสำเร็จถึงหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีความ เดือดร้อน แต่อาจจะไม่เท่ากัน มีมาก มีน้อย ก็เห็นตามโครงการที่ไม่เท่ากัน บ้านของผม เป็นหมู่บ้านแฝด ต่อไปถ้ามีงบประมาณเพียงพอ อยากให้คุยกันว่าหมู่บ้านไหนมีความ เดือดร้อนอะไร ให้เป็นลักษณะ S M L
- นายคำดี บุญญา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอทราบรายละเอียดโครงการ หมู่ที่ 7
- นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผอ.กองช่าง โครงการที่ 28 เดิม ท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 140 ท่อน ท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ท่อบ่อกัก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 บ่อ งบประมาณ 172,900 บาท นายช่างที่อำเภอไปสำรวจ รายละเอียดผิด ขอแก้ไขเป็น วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน ท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 40 ท่อน ท่อบ่อกัก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 บ่อ ท่อบ่อกัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ งบประมาณ 205,600 บาท
- นางสาวธัญญรัตน์ โปธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอแก้ไขชื่อโครงการ ที่ 7 จากวัดสระแก้ว เป็นวัดศรีแก้ว
- นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแนะนำสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 คน งดออกเสียง จำนวน 1 คน จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร แจ้งฝ่ายบริหารว่าในหมู่บ้านมีปัญหาความเดือดร้อนอะไร เราจึงได้จัดสรรงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และในปี 2569 จังหวัดอุตรธานี เป็นเจ้าภาพพืชสวนโลก ฝ่ายบริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญ ถนนในการสัญจรต้องได้มาตรฐาน คนที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ก็จะมาที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ มานมัสการหลวงปู่พิบูลย์ ฝ่ายบริหาร จะดูแลปรับปรุงทุกมิติ ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยดี

### 3.2 พิจารณาเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทยและการตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด  
นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ปลัด อบต.บ้านแดง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่งประเทศไทย การจัดตั้งสมาคมมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมกิจการ และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรกลางสื่อสัมพันธ์ และ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1.สมาคมต้องมีลักษณะ คือ ก. เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายบำรุงสมาคม ข. มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 2.สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้า เป็นสมาชิกของสมาคม

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ตามที่นายกฯได้ไปประชุมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดตั้งสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 (2) และเพื่อให้เป็นไปตาม การชำระค่าบำรุงขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสมาชิกเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับกำหนด อาศัยความตามข้อบังคับสมาคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565

นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  
นายธนพล ซ่อมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นองค์กรที่เชิญเราเข้าร่วม ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านายกได้แจ้งไปแล้วนั้น ให้สภาฯเราเห็นชอบ เห็นควรให้ผ่าน

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามหรือแนะนำสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย และการตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย การตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท

เห็นชอบ 13 คน งดออกเสียง 1 คน จากสมาชิกทั้งหมด 15 คน

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆหรือไม่

นายคำดี บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบแรงดึง จากบ้านนายคำดี ถึงบ้านบอย คูชัย ความยาวประมาณ 53 เมตร ไม้รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ สัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่ ผู้รับจ้างดำเนินการได้หรือไม่ โครงการอื่นดำเนินการเสร็จไปหมดแล้ว ชาวบ้านตำหนักสมาชิก เรื่องบ่อกักน้ำ จำนวน 2 บ่อ เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ขอให้รีบ ดำเนินการแก้ไข

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ให้ผอ.กองช่างตอบความคืบหน้า ในส่วนบ่อกัก ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการหล่อฝาดบ่อกัก

นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผอ.กองช่าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ทำสัญญา เรียบร้อย ถึงขั้นตอนลงมือ ผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่มีแบบที่จะหล่อ ถ้าไม่มีขายก็ให้ไปหา แต่ระเบียบ ก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าเราต้องหาแบบให้ผู้รับจ้าง ตอนนี้นำกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปดูว่าไม่มีขายจริงหรือไม่ ผู้รับจ้างแจ้งให้เราไปจัดซื้อให้ แต่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ นี่ยังอยู่ในห้วงบริหารสัญญา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะพยายามติดตามให้งานเสร็จจุล่งและมอบคืบหน้า เพื่อพี่น้องประชาชน

นายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565 ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินการต้องผันน้ำออกก่อน หรือไม่ ขอให้สำรวจและขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 15 ชุมชนหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 15 ต้องการ ก่อสร้างจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง ขอหินลงบ้านพัก พนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 เพราะ ในห้วงฤดูฝน น้ำจะท่วมบริเวณนั้น

นายพรพิบูลย์ บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ได้สำรวจบริเวณวัดพระแท่น พบว่าไม่มีฝาดปิดที่ระบายน้ำ จำนวน 2 จุด และเรื่องป้ายหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ 10

นายธนพล ช่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2564 ขอให้ติดตามด้วย จุดศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ท่อน้ำอุดตัน จุดหน้าร้านสหกรณ์ และ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน รางระบายหมู่ที่ 7 ทางกองช่างได้สืบราคา มีแบบท่อ แบบรางระบายน้ำหรือไม่ สะท้อนถึงผู้เกี่ยวข้อง ฝากกองช่างช่วยแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

นายสุรียา ราชมงคลี ผอ.กองการศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จัดอบรมศึกษาดูงาน เป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา ผู้เกี่ยวข้องกับการงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ลงทะเบียนเวลา 08.00 -09.00 น.  
พิธีเปิด 09.00 น. การแต่งกาย ผ้ามืดหมีย้อมคราม  
นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด  
เสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม  
เป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

วัลลภ จำปาศักดิ์  
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)  
เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญปิ่น ประทัยบุตร  
(นายบุญปิ่น ประทัยบุตร)  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สวาท เชี่ยวชาญ  
(นายสวาท เชี่ยวชาญ)  
ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คำป๋อ บัวผัน  
(นายคำป๋อ บัวผัน)  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประสิทธิ์ อิงสะกา  
(นายประสิทธิ์ อิงสะกา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  
ผู้รับรองรายงานการประชุม